

Промышленный корпус Сатурн-3220 Стандарт с пылефильтром

01.11.2024



+7 (495) 125-27-01



Промышленный корпус Сатурн-3220 OEM	Цена по запросу
Промышленный корпус Сатурн-3220 Стандарт	12 300 руб./шт
Промышленный корпус Сатурн-3220 Стандарт с пылефильтром	13 000 руб./шт
Под ваши задачи	Цена по запросу

Промышленный корпус Сатурн-3220 - это надежный серийный корпус разработанный и изготовленный в нашей компании. Этот корпус предназначен для настольного размещения, также есть планки для подвеса на стену. Прочный серверный корпус, изготовлен из оцинкованной стали марки ОП08 толщиной 1,0 мм, на передней панели можно установить защитный пылефильтр. Корпус окрашен в черный матовый цвет, фактурной порошковой краской, устойчивой к царапинам.

Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-STX, STX, Mini-ITX, Micro-ATX, ATX . Используются платы расширения полной высоты (FL), есть 4 свободных отверстия под COM порты. Стабильное охлаждение системы производится высококачественным кулером на шарикоподшипниках размером 120*120*25 мм. Использование блоков питания форм-фактора Mini-Redundant или PS/2 позволяет удешевить стоимость сервера и сделать его более универсальным.

Упаковка серверного корпуса выполнена из гофрокартона, и имеет амортизационные вставки по периметру из вспененного полиэтилена толщиной 30 мм, что делает безопасным транспортировку как компьютерного корпуса, так и готового сервера.

Комплект поставки:

- корпус;
- комбинированная кнопка включения/индикации/USB2.0 +USB3.0 на лицевой панели;
- крепеж для настенной установки;
- 1 кулер на шарикоподшипниках (ball bearing) размерами 120*120*25 мм;
- индивидуальная упаковка из 5- ти слойного картона, с амортизацией из НПЭ - 30 мм., при оптовом заказе возможна OEM поставка без индивидуальной упаковки;
- легкоъемный моющийся пылефильтр на невыпадающих винтах.

Основные характеристики			
Монтаж	Настольно-настенный	Форм-фактор корпуса	Desktop
Страна производства	Россия		
Конструктив			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	mini-STX, STX, Mini-ITX, Micro-ATX, ATX	Максимальный форм фактор материнских плат	ATX
Формат плат расширения	Платы полной высоты (FP)	Количество слотов расширения	7 слотов
Свободные отверстия под COM порты	4	Свободные отверстия под COM/USB	2xUSB3.0
Возможность крепления на стену/поверхность	В комплекте	Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.
Тип блока питания	PS2(ATX), Mini-Redundant		
Габаритные размеры и вес			
Ширина корпуса, мм	200 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	475 мм
Высота корпуса, мм	320 мм		
Охлаждение			
Пылефильтр	Опция	Максимальное число вентиляторов	1x 120мм.
Тип охлаждения	Вентиляторное		
Отсеки 5.25; 3.5; 2.5			
Количество внутренних отсеков 3,5"	4	Количество внутренних отсеков 2.5"	2
Количество внешних отсеков 5,25"	2		

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.